

# Diagnóstico por imágenes

## GUIA PROCEDIMENTAL para atención en SERVICIO DE RADIOLOGIA

Control de la infección cruzada en  
Servicios de Radiología

# Diagnóstico por imágenes

- **Autores:** Dra. Adriana Poletto
  - Od. Adriana Marra
  - Od. Laura Perez
  - Od. Enrique Fuertes
  - Od. Robinson Tamariz Medina

# Diagnóstico por imágenes

- Este protocolo que incluye los pasos a seguir en la toma radiográfica intraoral ha sido diseñado con el objetivo fundamental de evitar la contaminación de áreas comunes en el ámbito de Servicios de Radiología Odontológica.

# Diagnóstico por imágenes

- El cumplimiento de cada una de los pasos enumerados a continuación garantiza el mantenimiento de zonas de trabajo libres de infección cruzada proveniente de la cavidad bucal de los pacientes.

1. Recepción del paciente
2. Colocación del chaleco plomado
3. Inspección Intrabucal y Extrabucal retirando si existiera prótesis u aparatos removibles de ortodoncia, piercing.
4. Observar si existe alguna lesión intrabucal incompatible con la toma radiográfica.
5. Colocación de guantes de látex del operador.
6. Colocación del paquete radiográfico en el Posicionador correspondiente.

Diagnóstico por imágenes

7. Colocación de bolsa plástica en el Posicionador y ubicación en la cavidad bucal según técnica.
8. Colocación de sobreguantes del operador, regulación del colimador según técnica, cerrar puerta del box, visualización por ventanilla del pasillo y efectivizar disparo.
9. Reingreso del operador al box, retirar chaleco y colimador y desechar sobreguantes.
10. Retirar posicionador de la boca del paciente. Retirar paquete radiográfico del Posicionador. Desechar bolsa plástica y guantes de látex contaminados.

Diagnóstico por imágenes

# Recepción del paciente



Diagnóstico por imágenes

# Colocación del chaleco plomado al paciente



Diagnóstico por imágenes



Inspección Intrabucal y Extrabucal retirando si existiera prótesis u aparatos removibles de ortodoncia, piercing.



Diagnóstico por imágenes

Inspección Intrabucal y Extrabucal retirando si existiera prótesis u aparatos removibles de ortodoncia, piercing.



Diagnóstico por imágenes

Anamnesis de lesiones intrabucales  
incompatible con la toma radiográfica.



Diagnóstico por imágenes

Colocación del paquete radiográfico en el Posicionador correspondiente.



Diagnóstico por imágenes



Diagnóstico por imágenes

# Colocación de guantes de látex del operador.



Diagnóstico por imágenes

# Colocación de bolsa plástica en el posicionador



Diagnóstico por imágenes



Diagnóstico por imágenes



- ubicación en la cavidad bucal posicionando el paciente según técnica.
- Contaminacion de guantes de latex



Diagnóstico por imágenes

Colocación de sobreguantes del operador,



Diagnóstico por imágenes



Diagnóstico por imágenes

- regulación del colimador según técnica, cerrar puerta del box.



Diagnóstico por imágenes



Diagnóstico por imágenes

- visualización por ventanilla del pasillo y efectivizar disparo.



Diagnóstico por imágenes

# Reingreso del operador al box, retirar colimador y chaleco



Diagnóstico por imágenes

- desechar sobreguantes
- Recordar que los guantes de latex están contaminados



Diagnóstico por imágenes



Retirar el posicionador de la boca del paciente



Diagnóstico por imágenes

Desechar bolsa plástica y guantes de látex contaminados.



Diagnóstico por imágenes

Retirar paquete radiográfico del posicionador

Obtención de imagen latente en paquete radiográfico **libre de contaminación**



Diagnóstico por imágenes